



**versus**  
DO BRASIL





## Quem Somos

Com mais de 22 anos no mercado, a **Versus do Brasil** desenvolveu o sistema de prateleiras de aço modular mais moderno, flexível e confiável no ramo de equipamentos industriais atualmente. Um sistema único e patenteado, que dispensa ferramentas ou parafusos em sua montagem e regulagem, utilizando apenas encaixes plásticos autotravantes e conectores.

Em parceria com a metalúrgica **Açolar**, sediada no Rio Grande do Sul, na Versus podem-se montar carrinhos, esteiras, bancadas, flow racks, prateleiras para estoque seco, câmara fria e lojas. Tudo isso, contando com uma **fabricação 100% nacional**, se apresentando em diversos acabamentos: cromação long life, zincado eletrolítico com verniz protetor, pintura eletrostática aluminizada, entre outros.



# Nossos produtos

- Prateleiras aramadas para estoque seco
- Prateleiras aramadas para câmara fria
- Prateleiras aramadas para loja
- Flow Racks
- Esteiras
- Carrinhos
- Bancadas



# Serviços

- Acabamento atóxico, anticorrosivo e antimicrobiano
- Pintura eletrostática aluminizada
- Cromação Long Life
- Zincagem com verniz protetor



# Áreas de aplicação

- Indústria
- Lojas
- Supermercados
- Fast-foods
- Refrigeração
- Hospitalar
- Farmácias
- Hotéis
- Sorveterias
- Lavanderias



# Prateleiras Aramadas

# Um pouco mais sobre nossas prateleiras

Nossas prateleiras modulares são feitas de Aço Carbono ou Aço Inox, e se diferenciam por sua versatilidade, adequando-se às suas necessidades e espaço disponível. Além de serem projetadas para suportar cargas de até 180kg por plano, e 600kg no caso das prateleiras de alta carga. Já as prateleiras para câmara fria, são preparadas para sobrevivência em ambientes altamente corrosivos e de baixa temperatura.

Seu design composto de aramados finos e espaçosos, reduz o acúmulo de poeira, facilitando sua higienização.

Disponíveis em até 25 medidas diferentes, as prateleiras Versus, são perfeitas para uma infinidade de ambientes, otimizando espaço e aumentando o campo de visão, aliadas a sua alta resistência e durabilidade.

## Segmentos

Câmara fria



Loja



Indústria



Padaria



Supermercado



Estoque



# Características do Produto

- Resistentes e de maior durabilidade
- **Montagem sem uso de parafusos ou ferramentas**
- **180kg de capacidade nas prateleiras convencionais**
- **700kg de capacidade nas prateleiras de alta carga**
- Modulares e reguláveis
- Diferente cores e acabamentos
- Resistentes a baixas temperaturas
- Higiênicas e de fácil limpeza
- **25 medidas disponíveis**

## Montagem



Não requer uso de ferramentas em sua montagem

## Ajustes



Fácil regulagem de altura, conforme a necessidade

## Rodízios



Opção de montagem com rodízios fixos e giratórios

## Planos



Aramados com treliça em zig-zag capaz de suportar 180kg por plano

# Prateleira reta & Prateleira inclinada



## Medidas

370x370  
560x370  
670x370  
740 X 370  
790x370  
900 X 370  
1220 X 370

480x480  
560x480  
600x480  
700x480  
750x480  
900 X 480  
1220 X 480  
1520 X 480

900x560  
1050x560  
1220x560

## Tubos

780  
960  
1290  
1410  
1680  
1880  
2400

610x610  
790x610  
1220x610  
1520x610  
1970x610

1000x740  
750x750  
1380x930

## Prateleira inclinada



### Medidas

900x370

900x480

1220x480

750x750

## Prateleira com cestos



### Medidas

900x480

1200x480

### Tubos

780

960

1290

1410

1680

1880

2400

# Prateleira alta carga



## Medidas

900x480

1700x480

1700x610

2000x610

## Tubos

780

960

1290

1410

1680

1880

2400

# Características do Inox



- Inox 304.
- 18% de cromo e 8% de níquel.
- Não acumula fungos e bactérias.
- Resistência a corrosão.
- Resistência a variações térmicas.
- Resistência a químicos.
- Boa usinabilidade.
- Garantia infinita contra oxidação, mediante ao uso correto conforme especificações.

## Medidas

750x480

900 x 480

1220 x 480

1520 x 480

## Tubos

2000 mm

1500 mm

## Características do Aço Carbono



- Longa durabilidade e alta resistência.
- Ótimo custo/benefício.
- Sustentável e reutilizável.
- Facilidade de manuseio e transporte, pois são peças muito mais leves e menores.
- Resistência a pressão.
- Possui tratamento térmico.
- Ponto de fusão mais baixo.
- Pode ser utilizados em instalações elétricas.

# Prateleira para câmara fria



Acabamento em NoBac ou Capanyl, disponíveis para escolha do cliente (especificações na página seguinte).



Totalmente ajustável com encaixes auto travantes, sem uso de ferramentas em sua montagem.



180kg por plano (Exemplo, uma estante com quatro prateleiras suporta 720kg) e de 700kg a 1.000kg por plano nas prateleiras de alta carga.



## Acabamento

- Processo anticorrosivo
- Pintura antimicrobiana
- Disponível nas cores: ● ○

Favor consultar para possibilidade de outras cores.

# Acabamentos Antimicrobianos

## Primer + NoBac

- Sistema de revestimento antimicrobiano.
- 3 anos de garantia.
- Alta resistência física e química.
- Fácil limpeza.
- Inibe a proliferação de bactérias e fungos na superfície pintada.
- Resistência a esterilização com vapor quente.
- Indicado para segmentos de saúde, processamento e armazenamento de alimentos, entre outros.
- Não agride o meio ambiente.

## Capanyl

- 8 anos de garantia contra corrosão.
- Resistência nas intempéries (boa em revestimento branco, pastel, preto e amarelo).
- Resistência ao nevoeiro salino (nenhum ponto de corrosão após 2000h de exposição).
- Resistente á água fervente e água do mar.
- Resistência a abrasão e produtos de limpeza.
- Atóxico.
- Resistência ao choque, não apresentando nenhum corte ao revestimento.
- Indicado para locais com maresia.

## Outros acabamentos



Primer + Verniz



Zinco



Epóxi

Disponíveis em várias cores!



Alumínio



Cromo

# Linha Industrial



# Variações de Flow Racks

Tiramos suas ideias do papel e colocamos em prática.

1



2



3



4




# Variações de Flow Racks



5




6



7

# Miniatura de Flow Rack autotravante sem parafusos



## Modelos de conectores

Conector simples sem parafusos



Conector L sem parafusos



Conector T sem parafusos



Conector passante sem parafusos




Conector passante em T sem parafusos



Conector com trava em L



# Esteiras



1



2

# Bancadas



1



2



3

# Carrinhos

1



2



Todos os nossos produtos da Linha Industrial são feitos com tubos verticais autotravantes, onde cada ponto resiste 800kgs na compressão. Já os tubos horizontais utilizados em esteiras, por exemplo, são unidos por nossos conectores que encaixam sob pressão.



**versus**  
DO BRASIL

 @versusdobrasil

 (11) 94731-0712  (11) 3842-4065  (11) 3842-6787

[www.versusbr.com.br](http://www.versusbr.com.br) - e-mail: [comercial@versusbr.com.br](mailto:comercial@versusbr.com.br)

R. Dra. Maria Augusta Saraiva, 75 - V. Olímpia  
CEP 04545-060 - São Paulo - SP